



# QualityBox PC EK378

## Grundbausätze

Lichtes Maß: 400 x 800 mm  
 Äußeres Maß: 560 x 940 mm

Grundbausatz mit Deckel aus <b>Gusseisen:</b>			Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Deckel	45,0 kg	45,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg	23,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>86,5 kg</b>	<b>86,5 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>240 mm</b>	<b>240 mm</b>	

Grundbausatz mit Deckel aus <b>Stahl ausbetoniert:</b>			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Deckel	92 kg	92 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	34,0 kg	34,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>144,5 kg</b>	<b>144,5 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>295 mm</b>	<b>295 mm</b>	

Grundbausatz mit Deckel aus <b>Stahl auspflasterbar:</b> (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Deckel (ohne Auspflasterung)	99,0 kg	99,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	35,0 kg	35,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
<b>Gesamtgewicht Grundbausatz</b>	<b>152,5 kg</b>	<b>152,5 kg</b>	
<b>Gesamthöhe Grundbausatz</b>	<b>340 mm</b>	<b>340 mm</b>	



## QualityBox PC EK378

Rahmen / Variomodul

Lichtes Maß: 400 x 800 mm

Äußeres Maß: 560 x 940 mm



### Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 378 0058E

3 x Ø 50

6 x Ø 50

Gewicht: 5,7 kg



### Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0358E

2 x überbaubar / 1 x Ø 50

6 x Ø 50

Gewicht: 5,7 kg




### Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 378 0052E

3 x Ø 110

5 x Ø 110

Gewicht: 16,5 kg




### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0061E

3 x Ø 110

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

Gewicht: 13,0 kg



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0077E

1 x Rechteck

5 x Ø 110

Gewicht: 15,5 kg



### Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 378 0053E

1 x Rechteck

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

Gewicht: 10,0 kg



### Variomodul

Art.-Nr.: 06 328 0350E

LW800 3 x 160 mm



## QualityBox PC EK378

Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 800 mm

Äußeres Maß: 560 x 940 mm

### Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar<sup>4</sup> Bestellnummer

Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1194
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 378 1219
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 378 1334
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 378 1335
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 378 1336

### Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar

1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 035 0581E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig <sup>4</sup>	70 078 7100
Stahlrahmen	70 034 5480E

### Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar<sup>4</sup> Bestellnummer

Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1153
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 378 1154
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 378 1155
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 378 1156
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 378 1157

### Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar

2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 045 2255E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig <sup>4</sup>	70 045 2200E
Stahlrahmen	70 045 2100E

### Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar<sup>4</sup> Bestellnummer

Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1038
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1344

### Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar

2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig <sup>4</sup>	70 088 1900E
Stahlrahmen	70 088 1920E

### Für alle Grundbausätze Bestellnummer

Kopfraumen, Höhe 140 mm	06 378 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 378 0054E