



QualityBox PC EK428


Grundbausätze

Lichtes Maß: 800 x 1400 mm

Grundbausatz mit Dreieckdeckel **schwenkbar** aus **Gusseisen**:

Äußeres Maß: 1030 x 1590 mm
Lichte Höhe: 135 mm


Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³
Deckel Gesamt	315,0 kg
Deckel Einzeln	57,0 kg
Sonderkopfraumen	34,5 kg
Bodenplatte	10,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	360,0 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	285 mm



Grundbausatz mit Rechteckdeckel **schwenkbar** aus **Gusseisen**:

Äußeres Maß: 1240 x 1580 mm
Lichte Höhe: 175 mm


Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³
Deckel Gesamt	220,0 kg
Deckel Einzeln	55,0 kg
Stahlrahmen	50,0 kg
Kopfraumen	34,5 kg
Bodenplatte	10,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	315,0 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	274 mm



Grundbausatz mit Deckel aus **Stahl ausbetoniert**:

Äußeres Maß: 960 x 1560 mm
Lichte Höhe: 190 mm


Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³
Deckel Gesamt	336,0 kg	336,0 kg
Deckel Einzeln	112,0 kg	112,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	59,0 kg	59,0 kg
Kopfraumen (Standardhöhe)	34,5 kg	34,5 kg
Bodenplatte	10,5 kg	10,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	440,0 kg	440,0 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	310 mm	310 mm



Grundbausatz mit Deckel aus **Stahl auspfasterbar**: (auspfasterbare Höhe 45 mm)

Äußeres Maß: 960 x 1560 mm
Lichte Höhe: 190 mm

Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³
Deckel Gesamt (ohne Auspfasterung)	367,0 kg	367,0 kg
Deckel Einzeln (ohne Auspfasterung)	122,5 kg	122,5 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	67,0 kg	67,0 kg
Kopfraumen (Standardhöhe)	34,5 kg	34,5 kg
Bodenplatte	10,5 kg	10,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	479,0 kg	479,0 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	355 mm	355 mm





QualityBox PC EK428

Rahmen / Variomodule

Lichtes Maß: 800 x 1400 mm



Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 428 0058E

6 x Ø 50

Gewicht: 18,0 kg




Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 428 0358E

4 x überbaubar / 2 x Ø 50

Gewicht: 18,0 kg



Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 428 0052E

5 x Ø 110 / 8 x Ø 110

Gewicht: 45,0 kg




Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 428 0061E

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

8 x Ø 110

Gewicht: 41,5 kg



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 428 0085E

5 x Ø 110

4 x Rechteck

Gewicht: 41,5 kg




Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 428 0062E

2 x Rechteck / 1 x Ø 110

4 x Rechteck

Gewicht: 41,5 kg



Variomodule

Art.-Nr.: 06 328 0350E

LW800 3 x 160 mm



Variomodule

Art.-Nr.: 06 578 0350E

LW1400 5 x 160 mm



QualityBox PC EK428

Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 1400 mm

Schacht mit Dreieckdeckel schwenkbar aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET/OTC	06 428 2202
Zubehör für Dreieckdeckel schwenkbar aus Gusseisen, verriegelbar	
Deckel aus Gusseisen D 400 4-teilig ⁴	06 428 0281E
Schacht mit Rechteckdeckel schwenkbar aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 428 2000
Zubehör für Rechteckdeckel schwenkbar aus Gusseisen, verriegelbar	
Verschlussklappe für Verriegelung	70 065 8202E
Deckel aus Gusseisen D 400 4-teilig, mit Stahlrahmen ⁴	06 428 0252E
Kopfrahen	06 428 0083E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 428 1006
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 428 1010
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 428 1014
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 428 1011
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 428 1015
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 045 8675E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig ⁴	70 045 8670E
Stahlrahmen	70 042 0180E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 428 1005
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 428 1038
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 3-teilig ⁴	70 088 2800E
Stahlrahmen D 400	70 088 2820E
Für alle Grundbausätze	
Kopfrahen, Höhe 140 mm	06 428 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 428 0054E