



crossguide

Konfigurator



Bestellnummer: 12 533

①

②

③

④

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

X = Zutreffendes bitte ankreuzen

X	①	Anforderung
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Drucktaste + VDT + LED
<input type="checkbox"/>	2	Sensor + VDT + LED
<input type="checkbox"/>	3	Drucktaste + VDT
<input type="checkbox"/>	4	Sensor + VDT
<input type="checkbox"/>	5	VDT
<input type="checkbox"/>	6	Drucktaste + LED
<input type="checkbox"/>	7	Sensor + LED
<input type="checkbox"/>	8	Drucktaste
<input type="checkbox"/>	9	Sensor

X	②	Variante
<input type="checkbox"/>	2	EK533 Standard
<input type="checkbox"/>	9	Sonderausführung auf Anfrage

Einstellen der Akustik über Software.

X	③	Betriebsspannung
<input type="checkbox"/>	8	Allspannung R/G (Grünblinken) ¹
<input type="checkbox"/>	9	Allspannung permanent ²

¹ Versorgung durch Anschluss des Gerätes an Fußgänger-Rot und Grünsignal.

² Versorgung über permanenten Betriebsspannungs-Anschluss.

Hinweis: Spannungsgrenzen siehe technische Daten.

X	④	Sonderausstattung
<input type="checkbox"/>	2	Uhr + Reliefsymbol
<input type="checkbox"/>	3	Uhr + Reliefsymbol + FG-grünblinken
<input type="checkbox"/>	4	Reliefsymbolik (Standard)
<input type="checkbox"/>	5	Reliefsymbolik + FG-grünblinken
<input type="checkbox"/>	6	blau, Reliefsymbolik
<input type="checkbox"/>	7	blau, Reliefsymbolik + FG-grünblinken
<input type="checkbox"/>	8	4 m Kabel
<input type="checkbox"/>	9	4 m Kabel + Echtzeituhr

Weitere Farben auf Anfrage.



X	(A)	Beschriftung Rückmeldung
	0	Signal kommt
	1	Bitte warten
	2	Anlage in Betrieb
	3	Drei Punkte leuchtend
	4	Ohne
	5	Bitte drücken
	6	Auf Grün warten
	7	Warten Sie auf das grüne Signal
	8	Mit Fenster ohne Beschriftung
	9	Anforderung registriert
	A	Pfeil rechts
	B	Pfeil links

X	(B)	Beschriftung Anforderung
	0	Bitte drücken / Bitte berühren*
	1	Bitte drücken / Bitte berühren + Hand*
	2	Bitte drücken / Bitte berühren + Fahrrad*
	3	Blindensymbol (3 Punkte)
	4	Blindensymbol nach ÖNORM
	5	Handsymbol
	6	Augsburg / Bitte drücken/Bitte berühren + Fahrrad
	7	Hier drücken + Hand
	8	Hier drücken + Fahrrad
	A	Augsburg / Bitte drücken/berühren + Hand
	B	Fahrrad
	D	Pfeil rechts + Hand
	E	Pfeil links + Hand
	F	Fußgänger berühren
	G	Augsburg / Blindensymbol (3 Punkte)
	N	Neu Ulm / Bitte berühren + Hand
	U	Ulm / Bitte berühren + Hand
	S	Blindensymbol (3 Punkte) + SIEMENS
	X	Bitte drücken + Info + Hand

* Bitte drücken wird verwendet wenn bei **1** Drucktaste ausgewählt wurde
 * Bitte berühren wird verwendet wenn bei **1** Sensor ausgewählt wurde

X	(C)	Beschriftung Sprache
	0	Deutsch
	1	Englisch
	2	Polnisch
	3	Kroatisch
	4	Holländisch
	5	Slowenisch
	6	Tschechisch
	7	Rumänisch
	8	Türkisch
	9	Spanisch
	A	Französisch
	B	Estnisch
	C	Hebräisch (Version Israel)
	D	Portugiesisch
	E	Griechisch
	F	Lettisch
	G	Russisch
	H	Arabisch
	I	Irish
	J	Weißrussisch
	M	Serbisch
	K	Griechisch/Englisch

Hinweis für Beschriftung

Gewünschte Beschriftung bitte in der gewünschten Landessprache angeben.

(A) : _____

(B) : _____

(C) : _____

Verwendete Abkürzungen
 VDT = Vibrations-Drucktaste
 LED = optische Rückmeldung
 FG = Fußgänger
 ÖNORM = Österreichische Norm



crossguide

Zubehör

Akustischer Signalgeber EK533 für Mastmontage

Freigabe + OT Grün:	Bestellnummer: 12 533 0460/000
Freigabe Grün:	Bestellnummer: 12 533 0460/010
Freigabe + OT Grau:	Bestellnummer: 12 533 0461/000
Freigabe Grau:	Bestellnummer: 12 533 0461/010
Freigabe + OT Schwarz:	Bestellnummer: 12 533 0462/000
Freigabe Schwarz:	Bestellnummer: 12 533 0462/010
Zubehör: Ausleger Stahl (verzinkt):	Bestellnummer: 70 085 6650



▲ Akustischer Signalgeber



▲ Ausleger für Mastmontage

Akustischer Signalgeber EK533 für Signalkammer

Freigabe + OT Schwarz:	Bestellnummer: 12 533 0462/100
Freigabe Schwarz:	Bestellnummer: 12 533 0462/110



▲ Akustischer Signalgeber für Signalkammer

Verbindungskabel

USB-Kabel:	Länge 1,80m (inkl. Treiber) Bestellnummer: 12 533 0989S
Bluetooth Dongle	Kabelloses Parametrieren des crossguide Fremdanbieter SER Dongle Bestell-Nr.: 12 533 0998
+ Bluetooth Stick:	Stick Bestell-Nr.: 12 533 0999
Parametrieradapter:	Übertragung der Parameter ohne PC Bestellnummer: 12 533 0988



▲ Dongle



▲ Bluetooth Stick



▲ USB-Kabel



▲ Parametrieradapter



crossguide

Zubehör

Mastanpassungen (Edelstahlvandalismusschutz)

Große Maste: Bestellnummer: 12 533 0992
 Ø 180 – 300 mm

Wandanpassung: Bestellnummer: 12 533 0993
 gerade Fläche

Universalmastanpassung: Langmatz EK98, Wai TB, RTB,
 Bis Ø 159 mm für Gewindebohrungen
 Urich, Kringe
 Bestellnummer: 12 533 0994

Universalmastanpassung: Langmatz EK98, Wai TB, RTB,
 Große Maste, Ø 180 – 300 mm für
 Urich, Kringe
 Gewindebohrungen
 Bestellnummer: 12 533 0995



▲ Mastanpassung

Bohrlehre

Anwendung: Bestellnummer: 700 663 003
 Anbringen durch Schlingband o. ä. am Mast (nicht im Lieferumfang). Bohren der Befestigungslöcher und Kabeldurchführung für crossguide und akustischen Signalgeber EK533.



▲ Bohrlehre

Software *cg Manager*

Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 und 11 zum Einstellen, Speichern und Archivieren der Geräteparameter

